




## Ausstattungssatz, Beladeplan und Typenblatt für Gerätewagen-Sanität (GW-San)

Fahrzeug: IVECO Daily 70C17D EEV





# Typenblatt Gerätewagen - Sanität



Geräteraum G 1 links			
Feld 1	Ebene 1	Außen	K2 - Elektromaterial 2
		Innen	K1 - Elektromaterial 1
	Ebene 2	Außen	B1 - Transport / Immobilisation
		Innen	K7 - Einwegdecken
	Ebene 3	Außen	B2 - Transport / Immobilisation
		Innen	B16 - Ersatzbox
	Ebene 4	Außen	Krankentragen
	Feld 2	Ebene 1	Außen
Innen			
Ebene 2		Außen	K9 – Kopffixierung
		Innen	
Ebene 3		Außen	5x Spineboard
		Innen	
Ebene 4		Außen	Krankentragen
Feld 3		Ebene 1	Außen
	Innen		
	Ebene 2	Außen	B13 – Hygiene/Pflege 2
		Innen	B12 - Hygiene/Pflege 1
	Ebene 3	Außen	Teleskop-Dreibeinstativ mit Abspannsatz
		Außen	Faltsignal Satz / Kunststoff – EURO-Normbox
	Ebene 4	Außen	Krankentragen
	Feld 4	Ebene 1	Außen
Innen			K3 – Persönliche Schutzkleidung 1
Ebene 2		Außen	B10 – Verbandstoffe 2
		Innen	B9 – Verbandstoffe 1
Ebene 3		Außen	Schleifkorbtrage
Ebene 4		Außen	



# Typenblatt Gerätewagen - Sanität



				Ebene 4
				Ebene 3
				Ebene 2
				Ebene 1
Feld 4	Feld 3	Feld 2	Feld 1	

Geräteraum rechts			
Feld 1	Ebene 1	Außen	Kühlbox
		Innen	Thermobox
	Ebene 3	Außen	K6 – AED-Defibrillatoren
	Innen	B14 – Medikamente	
Ebene 4	Außen	Vakuummattatze	
Feld 2	Ebene 1	Außen	B3 – Beatmung 1
		Innen	
	Ebene 2	Außen	3x Notfallrucksack ERWACHSENE
Ebene 3	Außen		
Ebene 4	Außen	Vakuummattatze	
Feld 3	Ebene 1	Außen	B7 – Beatmung 5
		Innen	B6 – Beatmung 4
	Ebene 2	Außen	B5 – Beatmung 3
		Innen	B4 – Beatmung 2 / Notfallrucksack KINDER
	Ebene 3	Außen	B11 – Infusionen/Infusionsgerät
		Innen	B8 – Diagnostik/Behandlung
Ebene 4	Außen	Transportwagen für Kisten	
Feld 4	Ebene 1	Außen	K5 – Persönliche Schutzkleidung 3
		Innen	Wasserkanister
	Ebene 2	Außen	K10 – Hygienemodul
		Innen	B15 – Organisation/Dokumentation
	Ebene 3	Außen	Schleifkorbtrage
Ebene 4	Außen		



# Typenblatt Gerätewagen - Sanität



				Ebene 3
				Ebene 2
				Ebene 1
Feld	Feld	Feld		

Geräteraum GR				
Feld 1	Ebene 1		Zeltheizung	
	Ebene 2		Eurobox	
	Ebene 3		Warmluftschlauch für Zelt	
Feld 2	Ebene 1		Rollwagen Generator mit Zubehör	
Feld 3	Ebene 1		Rollwagen Zelt mit Zubehör	
	Ebene 3	Mitte	Schornstein	
		Links	Klapptisch 3 Stühle	



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Kiste 1		<b>Funktionsgruppe Transport und Immobilisation</b>	
	50	Rettungsdecke, silber-gold, 210 x 160 cm;	
	10	Immobilisierungskragen variabel, für Erwachsene	
	10	Immobilisierungskragen variabel, für Kinder	
	6	Satz zur Ruhigstellung von Knochenbrüchen	
Kiste 2		<b>Funktionsgruppe Transport und Immobilisation</b>	
	10	Rettungstuch nach DIN EN 1865, dekonfähig (Umbettungstuch)	DIN EN 1865
Kiste 3		<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>	
	1	MANV-Kiste 2x 5l Sauerstoff - 4 Abgänge + abnehmbare Leiste + 4 x Sauerstoff-Inhalationsmaske mit Verbindungsschlauch + Zubehör	DIN EN 737-1
Kiste 4		<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>	
	3	Notfallset Absaugung (Absaugpumpe, je 10 Katheter 3 Gr., Vliestücher, Fingertip)	EN ISO 10079-2
	3	Absauggerät, tragbar, manuell, auch geeignet zum Absaugen der Vacuummatratze	EN ISO 10079-2
Kiste 5		<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>	
	2	Notkoniomieset Erwachsene Kinder	
	1	Thoraxdrainagenset (Ch 14) "Klein Rettungsdienst"	
	2	Thoraxdrainagenset (CH 28) "Klein Rettungsdienst"	
	5	Beatmungsbeutel (Kombinationsgerät) Erwachsene	DIN ISO 8382
	5	Beatmungsmaske, Größe 0	
	5	Beatmungsmaske, Größe 3	
Kiste 6		<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>	
	1	Beatmungsgerät Weinmann Medumat Easy, mit Beatmungsschlauch und Ventil, Druckminderer inkl. Druckschlauch	Medumat Nr:
	1	Sauerstoffflasche Stahl, 5 l	
	1	Notfallset Absaugung	
	1	Guedeltubenset, 8 Stück in Box	
	1	Wendeltubus CH 26	
	1	Wendeltubus CH 28	
	1	Wendeltubus CH 30	
	1	Beatmungsmaske Größe 0	
1	Beatmungsmaske Größe 3		
Kiste 7		<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>	
	1	Beatmungsgerät Weinmann Medumat Easy, mit Beatmungsschlauch und Ventil, Druckminderer inkl. Druckschlauch	Medumat Nr:
	1	Sauerstoffflasche Stahl, 5 l	
	1	Notfallset Absaugung	
	1	Guedeltubenset, 8 Stück in Box	
	1	Wendeltubus CH 26	
	1	Wendeltubus CH 28	
	1	Wendeltubus CH 30	
	1	Beatmungsmaske Größe 0	
1	Beatmungsmaske Größe 3		



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Kiste 8		<b>Funktionsgruppe Diagnostik und Behandlung</b>	
	5	Blutdruckmessgerät komplett	
	5	Stethoskop Erw./ Kinder	
	2	Fieberthermometer digital	
	10	Einmalskalpell, steril, einzeln	
	10	Einmalpinzette, steril, einzeln	
	2	Pulsoxymeter komplett	
Kiste 9		<b>Funktionsgruppe Verbandstoffe</b>	
	3	Wundschnellverband 5m x 6cm	
	50	Mullkomresse 10x10, steril à 2 St	
	5	Verbandpäckchen mittel	
	5	Verbandpäckchen groß	
	5	Mullkomresse 20x20, steril à 2 St	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 6cm	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 8cm	
	5	Dreiecktuch	
	5	Verbandtuch 40 x 60 cm	
	5	Verbandtuch 80 x 120 cm	
	2	Verbandtuch 140 x 220 cm	
	1	Kleiderschere kniegebogen	
	2	OP-Handschuhe Gr. 6,5, Paar	
	2	OP-Handschuhe Gr. 7,5, Paar	
	2	OP-Handschuhe Gr. 8,5, Paar	
	1	Pflaster weiß 5m x 2,5cm	
	1	Pflaster braun 5m x 2,5cm	
	1	Pflaster braun 5m x 5cm	
	5	elast. Kompressionsbinde 4m x 8cm	
6	Spüllösung, 500ml		



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Kiste 10		<b>Funktionsgruppe Verbandstoffe</b>	
	3	Wundschnellverband 5m x 6cm	
	50	Mullkomresse 10x10, steril à 2 St	
	5	Verbandpäckchen mittel	
	5	Verbandpäckchen groß	
	5	Mullkomresse 20x20, steril à 2 St	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 6cm	
	10	Mullbinden elastisch 4m x 8cm	
	5	Dreiecktuch	
	5	Verbandtuch 40 x 60 cm	
	5	Verbandtuch 80 x 120 cm	
	3	Verbandtuch 140 x 220 cm	
	2	Kleiderschere kniegebogen	
	3	OP-Handschuhe Gr. 6,5, Paar	
	3	OP-Handschuhe Gr. 7,5, Paar	
	3	OP-Handschuhe Gr. 8,5, Paar	
	2	Pflaster weiß 5m x 2,5cm	
	2	Pflaster braun 5m x 2,5cm	
	2	Pflaster braun 5m x 5cm	
	5	elast. Kompressionsbinde 4m x 8cm	
6	Spüllösung, 500ml		
Kiste 11		<b>Funktionsgruppe Infusionen Infusionsgerät</b>	
	100	Mullkompressen 10x10 cm unsteril	
	4	Venenstauer	
	30	Infusionssystem Luer-Lock	
	5	Flügelkanüle 0,5 mm	
	5	Flügelkanüle 0,65 mm	
	10	Venenverweilkanüle 14G x 2 Orange	
	10	Venenverweilkanüle 18G x 1 3/4 Grün	
	10	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	
	2	Druckinfusionsgerät	
	5	Heidelberger Verlängerung	
	15	Einmalspritze 2ml	
	15	Einmalspritze 5ml	
	15	Einmalspritze 10ml	
	15	Einmalspritze 20ml	
	20	Einmalkanüle Gelb Nr. 1	
	20	Einmalkanüle Grün Nr. 2	
	15	Dreiwegehahn Blau	
	15	Endstopfen Luer-Lock rot	
	15	Infusionshalter mit Karabinerhaken	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. S	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. M	
	200	Latex-Einmalhandschuh Gr. L	
	1	Zellstofftupfer, Rolle à 500 St	
	4	Cutasept Med F Hautdesinfektion	
	20	Kanülenpflaster, steril	
	20	Kanülenpflaster, geschlitzt	
	4	Kontamedbox groß	
	3	Einmalrasierer	



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Kiste 12		<b>Hygiene und Pflege</b>	
	50	Einmalnierenschale	
	1	Urinflasche für Männer	
	1	Urinflasche für Frauen	
	1	Steckbecken	
	1	Flächendesinfektionsmittel, 1000 ml	
	1	Sprühkopf für Flasche	
	1	Hände-Desinfektion, 1000 ml	
	1	Handwaschlotion, 1000 ml	
	2	Handbürste	
	6	Untersuchungskittel mit Daumenloch	
	6	Feinstaubmaske	
	6	Augenspritzschutz	
	100	Einmalmundschutzmaske	
	100	OP-Mundschutz m. Bändern	
Kiste 13		<b>Hygiene und Pflege</b>	
	1	Müllsack, Rolle à 25 Stück,	
	2	Müllsackständer	
	1	Plasticsack für Kleidung, rot, Rolle	
	100	Trinkbecher 0,2 l, weiß	
	10	Tragenlaken Einmalverwendung	
	2	Handtuchpapier natur à 150 St	
	10	Papiertaschentücher à 10 St	
	10	Einmalschürze	
5	Notfallset Bekleidung		
Kiste 14		<b>Medikamente</b>	
		z.Zt. Übernahme der Medikamente des ATrKW (Kiste G der BHP-Ausstattung Hessen 2005)	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen Regelung





# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Kiste 15		<b>Organisation und Dokumentation</b>	
	2	Anhängekarte für Verletzte und Kranke Pack à 10 St	
	2	Permanentmarker schwarz	
	1	Ordner, DIN A4, schmal, gelb	
	2	Klemmbrett	
Kiste 16		<b>Reserve</b>	
Korb 1		<b>Elektromaterial</b>	
	4	Zeltleuchte 55 W, 230 V,	
Korb 2		<b>Elektromaterial</b>	
	1	Feuerwehr-Flutlichtstrahler, 1000 W	Aufnahmezapfen nach DIN 14640
	2	Verlängerungsleitungen 230 V, 20 m, Gummischlauchleitung HO7RN-F3 G 2,5, mit Stecker und Kupplung Schutzart IP 68.	nach DIN 49442/443
	1	Mehrfachabzweigstück druckwasserdicht, zur Stromverteilung, mit 3 Steckdosen und einem Stecker, Kabel (1,5 m), Stecker und Steckdosen mit Schutzkappe IP 68 druckwasserdicht, geprüft nach VDE 0620/06.87.	nach DIN 49442/443
Korb 3		<b>Persönliche Schutzkleidung</b>	
	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	
Korb 4		<b>Persönliche Schutzkleidung</b>	
	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	
Korb 5		<b>Persönliche Schutzkleidung</b>	
	2	PSA nach Festlegung des Trägers (FW oder HiORG)	
Korb 6		<b>Defibrillator</b>	
	3	Zoll AED-Plus mit EKG-Anzeige, in Bereitschaftstasche mit Zubehör (Elektrode, 3 Ersatzelektroden, Rasierer)	
Korb 7		<b>Einwegdecken</b>	
	30	Decken (Einweg), innen mehrere Lagen Viskose-Vlies, außen PP-Vlies, ringsum gesäumt, einzeln in PE-Beuteln verpackt, Maße ca. 1900x1100 mm, Gewicht ca. 360 g.	
Korb 8		<b>Feuerwehroleine/ Gurte</b>	
	3	Feuerwehr-Fangleine 30 m, mit Karabiner	
	3	Fangleinenbeutel	
	10	Tragegurt für Krankentrage	
Korb 9		<b>Zubehör Spineboard</b>	
	5	Kopffixierung	



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Korb 10		<b>Hygienemodul</b>	
	1	Hygienemodul inkl. Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Hand-tuchspender, Handwaschbürste	
	1	Bactolin Basic Waschlotion, 1 l Fl.	
	1	Sterillium Hände-Desinfektion, 1 l Fl.	
	150	Handtuchpapier	
Stativ	1	<b>Teleskop-Dreibeinstativ</b> (bis ca. 4,65 m), mit Spannsatz (3 Perlonseile 7m lang, 3 Karabinerhaken, 3 verzinkte Heringe, 1 Beutel), zusammengeschoben ca. 1120 mm, Standkreis ca. 1400 mm Durchmesser, mit Aufsteckzapfen C (DIN 14640). In zusammengelegtem Zustand muss das Stativ mittels eines fest montierten Spanngurts verschnürt werden. Die Stahlteile sind galvanisch zu behandeln.	
Zelt	1	<b>Rollwagen</b> für Zelt	
	1	<b>Schnell-Einsatz-Zelt, ca. Nutzfläche ca. 40m<sup>2</sup></b>	
	1	<b>Netz</b> für Zelt mit Karabinerhaken an allen Längs- und Querträgern des Gerüsts sind Ösen zum Aufhängen von Lampen und Infusionen anzubringen.	
	1	<b>Elektrisches Turbo Gebläse (Leistung ca. 2x0,96 KW)</b> , Elektroanschluss 230 V/50 Hz Schutzkontaktstecker, mit notwendigem Zubehör (Schlauchsystem), passend zum Schnellaufbau-Zelt.	
		<b>Zeltheizung</b> : komplett Bestehend aus Heizgerät, Warmluftschlauch (ca. 7,5m), Fahrgestell und Transportwagen, Brennstoff: Heizöl EL/Diesel , Brennstoffverbrauch: max. 2,1 kg/h, Nennwärmebelastung: 25 KW max., Nennwärmeleistung: 22,5 KW, Luftleistung: 1080 cbm/h; Tankinhalt: 40 L, Elektroanschluß: 230 V / 50 Hz, LxBxH in mm: 1265 x 470 x 680	



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Generator	1	<b>Rollwagen</b> für Stromerzeuger	
	1	<b>Drehstrom-/Wechselstromerzeuger</b> , nach DIN 14685/6280, Teil 10. Generator in wartungs- und verschleißfreier Bauweise, mit Isolationsüberwachung. Nennleistung 5 kVA, Nennspannung 400/230 Volt, Nennstrom 7,2/18 A, Frequenz 50 Hz. Schutzart IP 54 nach DIN 40050, Funkentstörgrad N nach VDE 0875. 1 Drehstrom-CEE-Steckdose, wasserdicht, nach DIN 49462 (16 A). 3 Wechselstrom-Steckdosen, wasserdicht, nach DIN 49442, 4 Sicherungsautomaten, Schutzleiterprüfeinrichtung, beleuchtete Lastanzeige, Betriebsstundenzähler, Vollrohrrahmen mit ausklappbaren Tragegriffen, aufklappbares Schutzdach. Antrieb Viertakt-Ottomotor, luftgekühlt. Mit folgendem Zubehör: 1 Werkzeug- und Ersatzteilsatz für Motor und Generator und Schutzleiterprüfsonde, 1 Prüfspitze und 1 Prüfkabel 1 m lang	DIN 14685/6280, DIN 40050, DIN 49462, DIN 49442.
	1	<b>Abgasschlauch</b> , 1,5 m lang, biegsamer Metallschlauch, feuerverzinkt, mit wärmeisolierten Handgriffen, mit Anschluss passend zum Auspuffrohr des Stromerzeugers; auf Rollwagen	DIN 14572
	2	<b>Kraftstoffkanister</b> für 20 Liter Inhalt, aus Stahlblech, einbrennlackiert, kraftstofffest, nach DIN 7274, gut sichtbare Kennzeichnung: Gefahrenzettel (Klasse 3, brennbare Flüssigkeit) und "UN-Nr. 1203" bzw. "UN-Nr. 1202". Ausgusstutzen	DIN 7274-1
	2	<b>Leitungsroller</b> nach DIN EN 61316, 230 V, Schutzart IP 68 nach DIN EN 60529 (VDE 0470 Teil 1), Zuleitung: Leitung H07RN-F3G2,5 nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 Teil 4), Länge 50 m, mit Stecker DIN 49443 druckwasserdicht Schutzart IP 68, 16 A 250V, Abgang drei Stück Steckdosen DIN 49442 druckwasserdicht Schutzart IP 68, 2P + PE, 16 A 250 V	DIN EN 61242 (DIN VDE 620 T. 300)



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Tragen	3	<b>Krankenträgerlagerungsbocke</b> aus 4 Längsrohren, Ständerschere rechts und links, mit kopfseitig angeschweißten Rohrführungen mit Bohrung und Gewindestutzen, 4 Trägerschalen mit Vierkantsteckbolzen, Bohrungen, Stecker mit Sicherungskette, einer gummierteschützten Trägerschale sowie Abstandsbolzen, in Transportkasten.	
	10	<b>Krankenträger</b> Zweimal zusammenlegbar, Gestell aus Leichtmetall-Quadratprofil, Quergelenke verriegelbar, einschiebbare Trägerschalen, Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe, Brust- und Fußgurt mit Schnellverschluss.	DIN 13024
	10	<b>Infusionsstative</b> Infusionsschraubstative für Krankenträger, aus Aluminium, für alle Krankenträger geeignet, stufenlos höhenverstellbar 60 - 130 cm, mit Schraubklemme und Aufhängehaken für Infusionsflaschen.	
	5	<b>Trägergurte</b> für Krankenträger, Gurtbreite 80 mm, Länge verstellbar, Set=1Paar	DIN 13044
	5	<b>Spineboards</b> gemäß DIN EN 1865, mit Gurtsystem und Kopffixierung (siehe Ausstattung in Kisten). Belastbarkeit mind. 150 kg, stapelbar (wie Laerdal BaXstrap).	DIN EN 1865
	1	<b>Schleifkorbtrage</b> teilbar	
	2	<b>Vakuummatratze</b> nach DIN EN 1865, faltbar, mit erforderlichem Zubehör (Aufbewahrungstasche, Absaugpumpe).	DIN EN 1865



# Gerätewagen - Sanität

## Fahrzeug - Ausstattung

	Anzahl	Beschreibung / Inhalt / Artikel	Spezifikation
Zubehör	1	<b>Wasser-Kunststoffkanister</b> , 20 Liter, mit Auslaufhahn, Kennzeichnung mit großem Aufkleber "Wasser"	DIN 96
	1	<b>Aluklapptisch</b> Länge 100 cm, Breite 50 cm.	
	3	<b>Aluklappstühle</b> Sitzhöhe ca. 45 cm, Breite ca. 45 cm.	
	1	<b>Mehrzweck-Pulverlöscher</b> PG 6H, zugelassen für die Brandklassen A, B, C und E (1000V), abstellbar, mit Eingriff-Bediensystem, Löschmittelbehälter aus Stahlblech, mit Polyesterharz-Kunststoffbeschichtung, rot (RAL 3000), Druckhebelarmatur, zugleich Tragegriff, innenliegende Treibmittelflasche, Schlauchleitung mit abstellbarer Löschpistole, einschließlich Kfz.-Halterung.	DIN EN 3-7
	2	Folienabsperrrand rot/weiß; 80 mm breit, Rolle 500 m lang, in Spenderbox	
	10	Absperrrand zum Einschlagen in den Boden; ca. 120 cm aus verzinktem Rundstahl	
	5	Verkehrsleitkegel, BAST-geprüft	
	1	Schreibunterlagen aus Aluminium mit Klemmleiste und Aufbewahrungsfach	
	1	Verbandskasten	DIN 13 164
	3	Handleuchten Adalit incl. Ladeschuhe.	EN 60529
	1	Rettungshammer kombiniert mit Sicherheitsgurt-Durchtrenner	
	1	Flaggensatz in Tasche	
	1	Klappspaten	
	1	Klauenbeil	
	1	Nageleisen, 600 mm lang	
	1	Werkzeugkasten, bestückt mit:	
	1	1 Flachmeißel A 300 DIN 6453	
	1	1 Treibfäustel DIN 6475	
	1	1 Kombizange DIN 5244	
	1	1 Schlosserhammer DIN 1041 500g	
	1	1 Schraubendreher DIN 5265 A1	
	1	1 Schraubendreher DIN 5265 A1,6	
	6	Warnwesten nach EN 471 incl. Tasche	
	2	Warnleuchten nach StVZO für gelbes Blink- und weißes Dauerlicht.	
	1	Warnblinkleuchte mit Akku und Ladegerät.	
	2	Warndreiecke nach StVZO in Behälter	
1	Sperrbalkenschlüssel nach DIN 3233 - Feuerwehrdreikant; Unterbringung im unmittelbaren Zugriffsbereich von Fahrer und Beifahrer.		



# Gerätewagen - Sanität

## Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>		
1	Beatmungsbeutel	Weinmann Combibag
1	O2-Reservoir für Combibag	
1	PEEP-Ventil mit Anschlusskonus	
1	Bakterienfilter für Beatmungsbeutel	Einmalverbrauchsartikel
1	Silikonmaske, Größen 2	
1	Silikonmaske, Größen 3	
1	Silikonmaske, Größen 4	
1	Pneumothorax Punktionsbesteck Größe 1	Einmalverbrauchsartikel
1	Pneumothorax Punktionsbesteck Größe 2	Einmalverbrauchsartikel
1	Notkoniotomieset Mini-Trach II	Einmalverbrauchsartikel
2	Thorax-Drainage Set	Einmalverbrauchsartikel
2	Heimlich Ventil	Einmalverbrauchsartikel
1	Trokarkatheter CH 16	Einmalverbrauchsartikel
1	Trokarkatheter CH 10	Einmalverbrauchsartikel
2	Sekretbeutel 1,5 Liter mit Schlauch	Einmalverbrauchsartikel
1	Beißschutz-Mundkeil	
1	Guedeltubus, Größe 1	
1	Guedeltubus, Größe 2	
1	Guedeltubus, Größe 3	
1	Guedeltubus, Größe 4	
2	Folienbeutel	Einmalverbrauchsartikel
<b>Funktionsgruppe Absaugung</b>		
1	Handabsaugpumpe	
2	Absaugkatheter, CH 06	Einmalverbrauchsartikel
2	Absaugkatheter, ger. Spitze CH 10	Einmalverbrauchsartikel
4	Absaugkatheter, ger. Spitze CH 12	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 06	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 08	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 10	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 12	Einmalverbrauchsartikel
<b>Funktionsgruppe Diagnostik</b>		
1	Blutdruckmessgerät Einschlauchsystem	
1	Stethoskop	
1	Stab-Taschenlampe inkl. Batterien	
1	Reflex- und Perkussionshammer	
1	Blutzuckermessgerät	
3	Mundspatel Kunststoff	Einmalverbrauchsartikel
1	Vollsichtbrille mit direkter Ventilation	farblos, Antibeschlag
<b>Funktionsgruppe Verbrauchsmaterial</b>		
1	Söhngen-Silk 5 m x 2,5cm Rolle	Einmalverbrauchsartikel
12	Kompresse 10*10cm, steril	Einmalverbrauchsartikel
2	Fixierbinde 4m x 6cm	Einmalverbrauchsartikel
2	Fixierbinde 4m x 8cm	Einmalverbrauchsartikel
2	Verbandpäckchen mittel	Einmalverbrauchsartikel
2	Verbandpäckchen groß	Einmalverbrauchsartikel
1	Verbandtuch 40 x 60cm	Einmalverbrauchsartikel
1	Pflaster 6cm x 1m aluderm elastisch	Einmalverbrauchsartikel
1	Pflasterset groß	Einmalverbrauchsartikel
3	Rettungsdecke Gold/Silber	Einmalverbrauchsartikel
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. M	Einmalverbrauchsartikel
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. L	Einmalverbrauchsartikel
4	OP-Mundschutz m. Bändern	Einmalverbrauchsartikel



# Gerätewagen - Sanität

## Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Intubation</b>		
1	Nasopharygealtubus CH 26	Wendl
1	Nasopharygealtubus CH 28	Wendl
1	Nasopharygealtubus CH 30	Wendl
1	Magillzange für Erwachsene	
1	Klemme nach Pean	
1	Laryngoskop-Griff, Kaltlicht, Edelstahl	
1	Ersatzbirne für Laryngoskopgriff	
2	Batterie Baby/C-Cell/LR14, 1,5 V	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 1	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 2	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 3	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 4	
1	Endotrachealtubus, Größe 3,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 4,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 4,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 5,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 6,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 7,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 8,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 8,5	Einmalverbrauchsartikel
2	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Erwachsene	
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Kinder	
1	Tubusfixierung	
<b>Funktionsgruppe Infusion</b>		
1	Kanülenabwurf Gelb Inhalt 500ml	Einmalverbrauchsartikel
1	Cutasept Hautdesinfektion	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 14G x 2 Orange	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 16G x 2 Grau	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	Einmalverbrauchsartikel
4	Zentralvenencavakatheter –C Jugularis	entfällt 12/2014
4	Zentralvenencavakatheter –C Subclavia	entfällt 12/2014
2	Infusionsset für Druck- und Schwerkraftinfusionen	Einmalverbrauchsartikel
1	Einhand-Venenstauer	
1	Druckinfusionsapparat	
2	Heidelberger Verlängerung	Einmalverbrauchsartikel
4	Kombistopfen rot	Einmalverbrauchsartikel
1	Perfussionsbesteck 23G, Blau	Einmalverbrauchsartikel
1	Perfussionsbesteck 25G, Orange	Einmalverbrauchsartikel
1	Strausskanüle blau Nr. 1,5	Einmalverbrauchsartikel
7	Einmalspritze 2ml	Einmalverbrauchsartikel
5	Einmalspritze 5ml	Einmalverbrauchsartikel
3	Einmalspritze 10ml	Einmalverbrauchsartikel
2	Einmalspritze 20ml	Einmalverbrauchsartikel
10	Kanüle Gelb Nr. 1	Einmalverbrauchsartikel
10	Kanüle Grün Nr. 2	Einmalverbrauchsartikel
2	Dreiwegehahn Blau	Einmalverbrauchsartikel
<b>Funktionsgruppe Instrumente</b>		
1	Erste-Hilfe Pinzette	Pinzette, anatomisch, DIN 58237-A 145x2
1	Splitterpinzette Feilchenfeld	Pinzette, Splitter, DIN 58237-115
1	Erste-Hilfe-Schere	Schere, DIN 58252-B145
2	Einmalskalpell	Einmalverbrauchsartikel
1	Verband- und Kleiderschere	unsteril
1	Einmalrasierer	Einmalverbrauchsartikel



## Gerätewagen - Sanität

### Notfall-Rucksack DIN 13 232

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Medikamente</b>		
1	Ampullarium	
	Medikamente z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen
	Infusionen z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Regelung





# Gerätewagen - Sanität

## Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Beatmung</b>		
1	Beatmungsbeutel Kinder PVC	
1	O2-Reservoirsystem für Beatmungsbeutel	
1	PEEP-Ventil	
1	Beißschutz - Mundkeil	
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 0	
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 1	
1	Beatmungsmaske Rendell Baker Gr. 2	
1	Guedeltubus, Größe 00	
1	Guedeltubus, Größe 0	
1	Guedeltubus, Größe 1	
1	Guedeltubus, Größe 2	
<b>Funktionsgruppe Absaugung</b>		
1	Handabsaugpumpe	
2	Baby-Schleimabsauger Mucus	Einmalverbrauchsartikel
2	Absaugkatheter, CH 05	Einmalverbrauchsartikel
2	Absaugkatheter, CH 06	Einmalverbrauchsartikel
2	Absaugkatheter, CH 10	Einmalverbrauchsartikel
3	Absaugkatheter, CH 12	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 06	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 08	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 10	Einmalverbrauchsartikel
1	Magensonde CH 12	Einmalverbrauchsartikel
1	Sekret 1,5 Liter mit Schlauch	Einmalverbrauchsartikel
<b>Funktionsgruppe Diagnostik</b>		
1	Blutdruckmessgerät Einschlauchsystem	
1	Stethoskop Kinder	
1	Stab-Taschenlampe inkl. Batterien	
<b>Funktionsgruppe Verbrauchsmaterial</b>		
1	Söhngen-Silk 5 m x 2,5cm Rolle	Einmalverbrauchsartikel
12	Kompresse 10*10cm, steril	Einmalverbrauchsartikel
2	Fixierbinde 4m x 6cm	Einmalverbrauchsartikel
1	Verbandpäckchen	Einmalverbrauchsartikel
1	Verbandtuch 60 x 80cm	Einmalverbrauchsartikel
1	Pflaster 6cm x 1m aluderm elastisch	Einmalverbrauchsartikel
1	Pflasterset	Einmalverbrauchsartikel
3	Rettungsdecke Gold/Silber	Einmalverbrauchsartikel
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. M	Einmalverbrauchsartikel
2	Handschuhe, steril, Paar, Gr. L	Einmalverbrauchsartikel
4	OP-Mundschutz m. Bändern	Einmalverbrauchsartikel
1	Cutasept Hautdesinfektion	Einmalverbrauchsartikel
1	Vollsichtschutzbrille EN 166, direkt	



# Gerätewagen - Sanität

## Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Intubation</b>		
1	Laryngoskop-Griff, Kaltlicht, Edelstahl	
2	Batterie Baby/C-Cell/LR14, 1,5 V	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 0	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 1	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Miller 2	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 2	
1	Laryngoskop-Spatel Kunststoff, Mac 3	
1	Ersatzbirne für Laryngoskopgriff	
1	Magillzange für Kinder	
1	Magillzange für Erwachsene	
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 2,0	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 2,5	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 3	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 3,5	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 4	Einmalverbrauchsartikel
2	Endotrachealtubus n. Murphy o. Ballon, Größe 4,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Kinder	
1	Einführungsmandrin f. Endotrachealtubus Erwachsene	
1	Endotrachealtubus, Größe 5,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 5,5	Einmalverbrauchsartikel
1	Endotrachealtubus, Größe 6,0	Einmalverbrauchsartikel
1	Klemme nach Pean	
<b>Funktionsgruppe Infusion</b>		
1	Perfussionsbesteck 25G, Orange	Einmalverbrauchsartikel
1	Perfussionsbesteck 23G, Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Intraossärnadel 15 GA	Einmalverbrauchsartikel
2	Intraossärnadel 18 GA	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 22G x 1 Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Venenverweilkanüle 20G x 1 1/4 Rosa	Einmalverbrauchsartikel
2	Dreiwegehahn Blau	Einmalverbrauchsartikel
2	Heidelberger Verlängerung	Einmalverbrauchsartikel
4	Kombistopfen rot	Einmalverbrauchsartikel
1	Einhand-Venenstauer	
1	Strausskanüle Gelb Gr. 0,9	Einmalverbrauchsartikel
7	Einmalspritze 2ml	Einmalverbrauchsartikel
5	Einmalspritze 5ml	Einmalverbrauchsartikel
3	Einmalspritze 10ml	Einmalverbrauchsartikel
1	Einmalspritze 20ml	Einmalverbrauchsartikel
5	Kanüle Braun Nr. 18	Einmalverbrauchsartikel
5	Kanüle Grau Nr. 20	Einmalverbrauchsartikel
1	Kanülenabwurf Gelb Inhalt 500ml	Einmalverbrauchsartikel
<b>Funktionsgruppe Instrumente</b>		
1	Erste-Hilfe Pinzette	
1	Splitterpinzette Feilchenfeld	
1	Erste-Hilfe-Schere	
2	Einmalskalpell	Einmalverbrauchsartikel
2	Nabelschnurklemme	Einmalverbrauchsartikel
5	Mundspatel Kunststoff	Einmalverbrauchsartikel
1	Einmalrasierer	Einmalverbrauchsartikel

HESSEN



## Gerätewagen - Sanität

### Notfall-Rucksack Baby-Kinder DIN 13 233

Anzahl	Bezeichnung	Spezifikation
<b>Funktionsgruppe Medikamente</b>		
1	Ampullarium	
	Medikamente z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Vorbehaltlich einer bundeseinheitlichen
	Infusionen z.Zt. nach örtlicher Festlegung	Regelung



# Typenblatt Gerätewagen - Sanität

**GW-San**

**Stückzahl: 38**

Bezeichnung des Fahrzeuges: **So. Kfz. Zivilschutz, Gerätewagen**

Fahrzeugtyp: **Daily 70C17D EEC**

Hersteller: **IVECO**

Forderung an den Kraftfahrer: **C1**

Größenklasse: **M1**

A-Nr.: **Auftrag 12/2010**

Mit Anhänger > 750 kg:



<b>Fahrgestell</b>	Fahrerhaus / Sitzplätze Art des Antriebes Zahl der Achsen / Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	<b>Kurzhauber (Keilhauber) / 6 Sitzplätze</b> <b>Hinterachsantrieb</b> <b>2 / 1x2</b>		
<b>Motor</b>	Typ / Art Leistung Hubraum Zylinderzahl	<b>F1CE0481HA / Diesel / 2 Stufen Turbolader, Ladeluftkühlung</b> <b>125 kW ( PS) bei 2998 cm<sup>3</sup></b> <b>2990-3500 U/min.</b> <b>4, in Reihe, je 4 Ventile Einspritz-/Zündfolge: elektron. gesteuerte Direkteinspritzung, Common Rail</b>		
<b>Bremsanlage</b>	Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse	<b>4 Scheibenbremsen; elektron. Systeme: ABS, ASR, EBD, ESP, HBA, MSR, AAS</b> <b>Handbremse, mechanisch, auf die Hinterräder wirkend in die Hinterachse integrierte Trommelbremse über die Feststellbremse</b>		
<b>Räder</b>	Anzahl der Räder / Reserve- Bereifung / Felge Reifendruck	<b>4 / 1 Stück</b> <b>225 / 75 R 16 Winter / Felge 6J x 16H2</b> <b>1.: 4,9 bar 2.: 5,45 bar</b>	<b>Elektroanlage</b>	Bordnetzspannung <b>12 V</b> Starter Batterie <b>12V 110 Ah</b> Zusatzbatterie <b>12V 110 Ah</b> Lichtmaschine <b>12 V / 11680 A</b>
<b>Fahrleistungen</b>	Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch / Fahrbereich Wendekreisdurchmesser  Steigfähigkeit Wadfähigkeit	<b>90 km/h</b> <b>km/h</b> <b>l/100km</b> <b>ca. 16,120 m</b>	<b>Gewichte und Lasten [ kg ]</b>	zul. Gesamtgewicht: <b>7000 kg</b> Leergewicht: <b>4505 kg</b> Nutzlast: <b>2495 kg</b> Achslast, max.: 1.: <b>2500</b> 2.: <b>5900</b> Anhängelast: ungebremst: <b>750</b> aufaufgebremst: <b>3500</b> m. durchg. Bremsanl.: <b>-</b> Stützlast: <b>250</b>
<b>Abmessungen</b>	Maße über alles Bodenfreiheit unbeladen Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung	<b>L: 7750 mm B: 2290 mm H: 2840 mm</b> <b>1. 171 mm 2. 165 mm</b> <b>1. 1725 mm 2. 1661 mm</b> <b>4350 mm</b> vorn: <b>12-15°</b> hinten: <b>11-55°</b> <b>ca. 915 mm</b> <b>-</b>	<b>Kuppelbarkeit:</b>	Anhängekupplung:  Anhängerdosen: Spannung / Typ <b>-</b>  Bremsanschlüsse: <b>-</b>
<b>Aufbau</b>	Art / Sitzplätze Verwendungszweck Ausbau / Aufbauhersteller	<b>Kastenaufbau mit 2 seitlichen Rollläden und 1 Ladebordwand am Heck</b> <b>Transport von Sanitätsausstattung</b> <b>Fa. Friederichs, Frankfurt am Main</b>		
<b>Füllmengen</b>	<u>Angaben in Liter</u> Kraftstoffbehälter: Kühlanlage: Bremsanlage: Fahrerhaushydraulik:	<b>90</b> <b>9</b> <b>1</b> <b>-</b>	Motor: (ohne Filter) Einspritzpumpe: Kupplung: Lenkgetriebe: Lenkhilfe:	Motor: (mit Filter) <b>7,6</b> Defrosterpumpe: <b>-</b> Schaltgetriebe: <b>2,7</b> Nebenantrieb: <b>-</b> Verteilergetriebe: <b>-</b> Hinterachs Antrieb: <b>-2,7</b> Vorderachs Antrieb: <b>-</b> Radvorgelege: <b>-</b>
<b>Heizung</b>	Heizung, fahrzeuggebunden:	Warmwasserheizung (Fahrerhaus)  Zusatzheizung: Art / Typ: <b>Webasto Warmwassersystem</b> Heizleistung: Verbrauch / Brennstoff:		
August 2011		Fristen / Ausstattung: <b>- siehe Rückseite -</b>		



# Typenblatt Gerätewagen - Sanität

## Fristen

Hauptuntersuchung (HU):	24	Monate
Abgasuntersuchung (AU):	24	Monate
Sicherheitsprüfung (SP):	-	Monate
UVV Ladebordwand	12	Monate

\* ggf. Landesspezifische Regelungen für Fahrzeuge des Brand- und Katastrophenschutzes

## Ausstattung

Zusatzbatterie mit Trennrelais; Batterietrennschalter für beide Batterien  
230 V - Einspeisung  
Integriertes Ladegerät für Fahrzeug- und Zusatzbatterie  
Sondersignalanlage  
BOS Sprechfunkausstattung 4m Band und 2m Band  
Vorrüstung Radio; Vorrüstung Digitalfunk  
Ladebordwand  
Sanitätsdienstliche Beladung  
Schnell-Einsatz-Zelt

